5

No. 387

jay deja eu lhonneur de rendre compte a lacademie dobservations ressemblants a celle cy envoyée par mr saucerotte jay dit ma facon de penser sur cette nouvelle methode; dans cetems je nay parlé que par conjectures, aujourdhuy je parleray dapres lexperience, cependant il semble que la methode de mr saucerotte soit conformé par la reussite de plusieurs fait de pratique dont voici le dernier.

Une femme accouchée a onze heures desoir dun enfant mort, fut travaillé pendant le tems de lenfantement dune perte legere qui cessa peu apres la delivrance, cette perte reparut le lendemain a six heures du matin elle appella mr saucerotte sur les neuf heures; depuis six jusqua neuf la sage femme avoit employé les potions astringents les etoupes trempées dans du vinaigre et autres remedes inutiles, cette femme dit mr saucerotte etoit foible, decolorée, froide, sans connoissance, sans pouls, le sang couloit encore mais tres legerement, il porta sa main dans la cavité de la matrice quil trouva spatieuse et remplie de caillots quil retira; il mit la methode en pratique sans sentir les contractions de cet organe enfin apres quatres minutes de travail il ~~sentis~~ sappercu de legeres contractions, et ~~...~~ ~~le fetus ...~~ au bout de quelques moments ~~...~~ ~~sentis~~ sa main le trouva serrée, il la retira ainsi que

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 29 d 1, 17

que des caillots qui setoient formes denouveau,
apres avoir tenté une seconde fois lintroduction
il dix quil ne put loger que trois doigts dans la
cavité dela matrice, dela il sapperceut quil etoit
parvenu au but quil setoit proposé

cette observation ne nous annonce pas une perte
foudroyante ou abondante, elle designe une perte
interne tres legere et qui ne sest formée que
par gradation, la perte netoit pas considerable
lors de laccouchement, peu apres la delivrance
elle a cessée parce qu'un caillot a bouché
lorifice, et a empeché lecoulement du
sang, cet accident arrivera ~~[illegible]~~ presque toujours lorsquon
delivrera sans donner le tems ala matrice de
se contracter, c, a, d, sitost la sortie de
lenfant

si la perte avoit été considerable et que le sang
fut retenu dans la matrice il est certain que la
femme auroit perie en tres peu de tems
de suffocation, etat qui arrive quelquefois aux
femmes une heure deux heures apres la delivrance
quelquefois mesme plus tost, les femmes ont
dans ce cas les simptomes qu'annoncent mr
saucerotte c, a, d, elles sont foibles, froides,
decolorés, ne peuvent point parler, sont sans
pouls, sans connoissance, et lorsque le mal

le mal en parvenu au dernier degré une sueur
froide s'empare de tous le corps et elles perissent
sans que lon sen apperçoive; ces simptomes ne
sont pas ceux des pertes externes; il ne faut
points attribuer ces accidents ala perte abondante
du sang mais bien plustost ala distension dela
matrice d'un costé pendant quelle vient se contracter
delautre, ~~et ala gesne~~ + ~~des nerfs uterines et de ceux du~~ [+ de toutes les parties du bas ventre generalement prise]
~~du [illegible]~~ rien n'est si aisé que de secourir
une femme dans cet etat ~~tous~~ ces simptomes
ne sont ~~plus~~ effrayants ~~[illegible]~~ si lon est
mandé et si lon sen apperçoit a tems, il ne
faut que vuider par gradation la matrice des caillots
quelle renferme et qui la gesne, a mesure quelle
se debarasse la femme reprend le sentiment, revient
a elle comme par miracle si je puis m'exprimer
ainsi, et se trouve une heure apres, aussi forte,
et aussi a son aise, que celle qui na ~~[illegible]~~ pas
Eprouvé cet accident

Dans la femme dont parle mr Saucerotte
le sang n'a rempli la cavité dela matrice que par
gradation et voila la raison pour la quelle la
femme a été tranquille depuis onze heures du
soir jusqu'a six du matin, la perte n'est revenue

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

revenu a cette heure que parce que la matrice irritée
et distendue est entrée en contractions a forcé le
caillot qui bouchoit son orifice et laissé un libre
passage au fluide, mais un seul caillot est sorti
les autres trop gros trop durs nont pus séchapper,
ils ont entretenus la distension dela matrice et
ces depuis ce moment que la perte est devenu
facheuse, si la personne delart qui etoit auprès
dela femme n'eut pas ignoree la cause du mal
elle y auroit remedieé sur le champ en debarassant
la matrice de ce qui la genoit mr saucerotte arrive
connoit la cause du mal debarasse promptement la
matrice des caillots quelle renferme, met en oeuvre
sa methode qui est dirritée et d'appuyeé fortement sur
le fond et sur les parois dela matrice pour la faire
entrer en contraction, mr saucerotte dit quil fut un
espace de tems sans sentir les contractions dela matrice
et il semble vouloir nous annoncer par la linertie de
la matrice ~~~~ cequi appuyeroit davantage l'efficacité de
la methode, il ne faut pas sétonner selon moy du
tems que la matrice a mis a se contracter ~~~~
~~saucerotte ayant~~ puis quelle a été vidée tout desuite et dans un
bref tems de touts les caillots quelle contenoit, rapport
a la methode de mr saucerotte jay deja eu lhonneur
dedire a l'académie que je ne crois pas linterieur
dela matrice sensible, je lai éprouvé dans

quelques renversements complets et incomplets de ce
viscere que jay eu occasion de voir, et je ne pense
pas que dans la methode proposée lon doive les
contractions a lirritation du fond je pense quelles sont
dues a la gesne du col causée par la presence
du poignet

jay eu occasion depuis la lecture des observations de
mr saucerotte de mettre en oeuvre sa methode et
verifier ce que jay examiné, lintroduction de la main
dans la matrice est douloureuse, mais elle ne lest
que par lirritation de son col dont on ecarte
les fibres, jay agacé et irrité le fond de la matrice
avec mes doigts ayant grande attention de ne
point faire vaciller mon poignet, et les femmes
nont ^ ~~senti~~ aucunes sensations douloureuses, mais
des linstants que je remuois le poignet soit en le
tournant soit en forçant le col de la matrice pour
entrer plus avant ou pour le retirer les femmes
ont toujours donnée par leurs plaintes des marques
de sensations desagreables et mes doigts qui dans ces
instants etoient immobiles sappercevoient des
contractions de la matrice, partant de ce principe
confirmé par lexperience je concluray avec
certitude que mr saucerotte doit uniquement
a lirritation du col les contractions de la matrice et
nullement a la pression du fond

(marginal notes:) faits mes efforts pour

^ Eprouvée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

j'ay remarqué de plus que chez les femmes qui ont éprouvées de ma part la methode de mr puzos [?] quoique la prudence et le desir de bien observer eussent dirigé ma conduite, j'ay remarqué dis je que dans la suite de leur couches leurs chauffoirs porteront de l'odeur qu'il y avoit de plus des marques de pourritures preuve certaine que la pression que j'avois faite avoit excoriée la membrane interne et l'avoit fait entrer en suppuration.

les experiences m'ont confirmé dans mon opinion et me font dire que l'irritation du fond est inutile, et mesme peut estre nuisible, mais que celle du col est essentielle, et ne laisse après elle aucun danger;

Dans la seconde observation mr puzos [?] propose un moyen pour suppléer a la longueur des doigts dans le cas où l'on ne pourroit introduire la main dans la matrice pour en irriter le fond, et que l'on n'auroit pas de seringue a injection; ce moyen est un baton long d'un pied au bout duquel il adapte des morceaux de linge de la longueur d'un pouce, liés en forme de pinceau, il croit qu'à la faveur de cet instrument après en avoir trempé le bout dans l'hypocras [?] on peut arrester la perte, je ne crois pas que ce moyen soit bien utile car si on a de la peine a introduire un ou deux doigts dans l'orifice comment pourra t'on y introduire cet instrument dont le bout le

trouve chargé dun corps mou inflexible tel que du linge, il recommande dimbiber le bout du pinceau dopiat sur saucerotte croit il que le pinceau entrera dans la matrice sans estre mouillé par le sang qui secoule ce qui fera perdre la vertu que lon peut attribuer a lopiat, linjection est le meilleur de tous les moyens mr saucerotte en conviens mais il faut dit il une seringue fait exprés dans un cas pressé un operateur doit savoir mettre en usage le premier des moyens quil trouve sous sa main

jay dit mon sentiment sur la premiere observation, quand a celle cy elle nest daucune utilité, et je ne crois pas que lacademie puisse en faire usage.

a Paris le 28 janvier 1768

Deleurye